

UNI  
CI  
/ INNO  
VATI  
VI

TECNOLOGIA | INNOVAZIONE | SICUREZZA | DESIGN

**GRUPPO ESSE**<sup>®</sup>  
LIVINGSECURITYSOLUTION



## INEQUALABLE EMOTIONS



## INNOVATORI PER TRADIZIONE

La sicurezza è un bisogno antico.

Noi di Gruppo Esse l'abbiamo voluta interpretare fin dall'inizio in maniera innovativa.

Indirizziamo i nostri sforzi nel design, nella ricerca dei materiali e nelle metodologie costruttive perché da sempre guardiamo avanti attraverso la ricerca di soluzioni inedite.

Vi proponiamo uno sguardo sul futuro della sicurezza certificata.

**GRUPPO ESSE**  
LIVINGSECURITYSOLUTION



# GRUPPO ESSE

VALORE RICONOSCIUTO  
IN OGNI SINGOLO  
PRODOTTO

## LE CERTIFICAZIONI AZIENDALI



UNI EN ISO 9001:2008



OSH AS 18001:2017

## LE CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO



## PATENT / BREVETTI

### THORAX

0001327560  
0001394469

### SICURBLIND

0001405926  
0000278743  
102015000054063

### BRISOLÈ

0001394469







**CLASSE RC 5**  
**CLASSE RC 4**

IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI  
UNI EN 1627:2011  
UNI EN 1628:2011  
UNI EN 1630:2011



**PATENT**

0001327560  
0001394469

# THORAX

**GRUPPO ESSE ENTRA NEL MERCATO  
DELLE TAPPARELLE BLINDATE CREANDO  
UN NUOVO STANDARD PER IL SETTORE**

Thorax, grazie a due brevetti industriali, unisce in un unico prodotto la sicurezza di una grata, la versatilità e praticità d'uso di una tapparella e il design elegante di un frangisole. Basta guardarla per innamorarsi del bello. Basta toccarla per sentirsi sicuri.

Realizzata in alluminio blindato ad alto spessore si caratterizza per la chiusura antiscasso e per le doghe anti taglio armate con acciaio.

Può essere messa in sicurezza sia in posizione chiusa grazie al dispositivo anti sollevamento che in posizione frangisole grazie alla serratura inferiore. Le motorizzazioni abbinate ne rendono facile e sicuro l'uso.



PATENT

0001327560  
0001394469

8

THORAX

## LA "FAMIGLIA" DI PRODOTTI THORAX OFFRE TRE POSSIBILITÀ DI SCELTA:

### SICUREZZA CERTIFICATA IN CLASSE RC5 CON THORAX SUPERBLIND

Bellissimo aspetto frangisole distanziato di 3 cm tra una doga e l'altra.  
È la scelta giusta per unire altissima sicurezza, design moderno e grande illuminazione/areazione degli ambienti.

### SICUREZZA CERTIFICATA IN CLASSE RC4 CON THORAX FASTBLIND

Aspetto frangisole intermedio distanziato di 2 cm tra una doga e l'altra.  
È la scelta giusta per ambienti nei quali sentirsi sicuri gestendo l'equilibrio fra luci ed ombre.

### SICUREZZA CERTIFICATA IN CLASSE RC4 CON THORAX ECOBLIND


Aspetto frangisole minimale distanziato di 1 cm tra una doga e l'altra. È la scelta giusta per chi cerca il bello in un prodotto che unisce privacy accentuata ad una efficace schermatura solare.



9

THORAX





**CLASSE RC 5**  
**CLASSE RC 4**  
 IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI  
 UNI EN 1627:2011  
 UNI EN 1628:2011  
 UNI EN 1630:2011



**PATENT**

0001405926  
 0000278743  
 102015000054063

# SICURBLIND

IL NUOVO MODO DI PENSARE  
 LA GRATA DI SICUREZZA A SCOMPARSA!

Bella, versatile e oggi ancora più sicura. Sicurblind è senza dubbio la più bella tra le grate esistenti sul mercato, le sue linee appositamente studiate rendono piacevoli gli ambienti da proteggere.

La grata è invisibile e basta un semplice click per azionarla. Essa è interamente contenuta in un cassetto sopra la finestra e lascia il foro muro libero da ogni ingombro.

All'occorrenza, grazie ad un sistema motorizzato, si dispiega davanti alla finestra mettendo in sicurezza l'intero foro muro. La protezione, certificata in classe RC4 è garantita da un sistema guide/telo grata capace di rendere inefficaci i tentativi di scasso.



PATENT

0001405926  
0000278743  
102015000054063

12

SICURBLIND

## SICURBLIND, UN SISTEMA DI SICUREZZA SENZA PARI

Sicurblind è perfetta per piccole, grandi e grandissime aperture. Le certificazioni anti effrazione garantiscono sempre gli alti standard di sicurezza tipici dei prodotti Gruppo Esse.

Sicurblind è realizzata in più versioni, con e senza cassonetto per adattarsi alle esigenze di natura tecnica ed estetica.

Può inoltre essere scelta nella versione certificata in classe RC5. Questo grazie ad un telo grata anti taglio composto da estrusi in alluminio ad alto spessore armati ciascuno con due tondini ed una piastra in acciaio al manganese.

Infine Sicurblind può ospitare sistemi di oscuramento e zanzariere per rendere gli ambienti confortevoli fino al livello mai raggiunto prima.



13

THORAX





# BRISOLÈ

## LUCE ED OMBRA UNA QUESTIONE DI EQUILIBRIO

Il design moderno tipico di Gruppo Esse caratterizza, da oggi, anche una serie di tapparelle belle e funzionali.

Brisolè è la tapparella con funzione frangisole che consente un'ottimale gestione dell'illuminazione ambientale e dei ricambi d'aria.

Luce, privacy, design, ombra e aria sono tutte parole che riconducono alle possibilità offerte da Brisolè.

La bellezza di questa linea di tapparelle frangisole si somma ai robusti estrusi in alluminio da 10 Kg/mq che la rendono più adatta all'anti intrusione rispetto ad una tapparella tradizionale.

Come molti prodotti del Gruppo Esse anche Brisolè ha caratteristiche coperte da brevetti industriali. Il facile utilizzo la rende ideale per unire il bello alla praticità d'uso.



## BRISOLÈ 3 DIVERSE VERSIONI

### AIR ONE

con la caratteristica distanza di 1 cm fra una doga e l'altra è l'ideale per chi vuole unire privacy, design e un'accentuata schermatura solare.

### AIR TWO

con la caratteristica distanza di 2 cm fra una doga e l'altra è l'ideale per chi vuole aggiungere al design un equilibrio fra luci e ombre.

### AIR THREE

con la caratteristica distanza di 3 cm fra una doga e l'altra è l'ideale per chi vuole unire la privacy ad ambienti illuminati ed areati.







**CLASSE RC 3**  
 IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI  
 UNI EN 1627:2011  
 UNI EN 1628:2011  
 UNI EN 1630:2011



# IMPAKBLIND

**LA GRATA CHE TI PROTEGGE QUANDO  
 LE ALTRE NON POSSONO**

Nasce dall'esigenza di poter offrire sicurezza quando le caratteristiche dell'abitazione rendono gli altri sistemi di sicurezza poco agevoli.

Questa grata con pacco di raccolta laterale è di facile uso e grande resistenza, realizzata in alluminio estruso con armature e leve di collegamento in acciaio anti taglio, offre sicurezza certificata in classe RC3 anche su grandi aperture.

La comodità d'uso unita alla silenziosità ne fanno un elemento facilmente integrabile in qualsiasi contesto.



## IMPAKBLIND PUÒ ESSERE SCELTA FRA TRE MODELLI

### RACCOLTA IN LUCE:

modello che lascia in vista il pacco raccolta.  
Non necessita di lavori murari.

### PACCO RACCOLTA GIREVOLE:

modello che consente al pacco raccolta di  
adagiarsi lungo il muro.  
Non necessita di lavori murari.

### PACCO RACCOLTA A SCOMPARSA:

modello che, grazie ad un controtelaio interno  
al muro, consente al pacco raccolta di lasciare  
libera l'intera larghezza del foro muro.







## CLASSE RC 4

IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI  
UNI EN 1627:2011  
UNI EN 1628:2011  
UNI EN 1630:2011



22

TANK

# TANK

TANK È LA GRATA DI SICUREZZA  
DI TIPO TRADIZIONALE PORTATA  
AD UN LIVELLO DI ECCELLENZA  
INEGUAGLIATO

Certificata in classe RC4, garantisce la  
sicurezza dei fori muro a tutti coloro che  
cercano aperture ad anta da unire ad  
un design ricercato e ad accessoristica  
dedicata.



23

TANK





Realizzata in acciaio ferroso e sottoposta a trattamenti superficiali protettivi, viene infine verniciata in appositi impianti per renderla resistente nel tempo.

Le grate Tank si caratterizzano per i profili anta/telaio complementari sia sul lato interno che su quello esterno; per l'uso di cerniere completamente a scomparsa e per una serratura - Bunkerlocks - capace di scoraggiare anche i malintenzionati più insistenti.





**CLASSE RC 4**

IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI

UNI EN 1627:2011

UNI EN 1628:2011

UNI EN 1630:2011





**CLASSE RC 3**

IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI  
 UNI EN 1627:2011  
 UNI EN 1628:2011  
 UNI EN 1630:2011



# TANK EASY

## PRATICA ED ELEGANTE

La grata a battente TANK EASY è il sistema di sicurezza più semplice ed economico per proteggere la tua casa.

Robusta ed affidabile per la tua sicurezza, con doppio sistema di apertura interno ed esterno.

Pratica ed elegante per vivere liberamente e serenamente i tuoi spazi.

Complanarità telaio con anta  
 Cardini a bilico  
 Serratura di sicurezza



**CLASSE RC 4**

IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI  
 UNI EN 1627:2011  
 UNI EN 1628:2011  
 UNI EN 1630:2011



# BUNKER

UN CLASSICO NELLO STILE  
 INIMITABILE NELLA SICUREZZA

Con Bunker abbiamo aggiunto qualità e resistenza all'effrazione ad uno dei prodotti più conosciuti. La persiana blindata è oggi un elemento apprezzato da coloro che intendono proteggere gli ambienti attraverso un sistema ombreggiante dal design tradizionale.





## CLASSE RC 4

IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI  
UNI EN 1627:2011  
UNI EN 1628:2011  
UNI EN 1630:2011



32

BUNKER

Realizzata in acciaio Ferroso FE360 e corredata da importanti accessori di sicurezza, Bunker offre protezione in classe RC4.

Viene realizzata ad uno o più ante e con diversi sistemi di apertura.

I trattamenti superficiali protettivi, uniti alla verniciatura in moderni impianti, consentono a Bunker di mantenere bellezza e sicurezza per molto tempo.



33

BUNKER





## CLASSE RC 4

IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI  
UNI EN 1627:2011  
UNI EN 1628:2011  
UNI EN 1630:2011



34

PANZER

# PANZER

PER CHI AMA LA SICUREZZA  
A CIELO APERTO

Panzer, combinando insieme due prodotti, unisce la funzione protettiva anti effrazione a quella ombreggiante. La sicurezza certificata in classe RC4 è spinta ai massimi livelli grazie alla sinergica resistenza offerta dalla grata di protezione e dalla persiana blindata.



35

PANZER





Come tutti i prodotti ad anta del Gruppo Esse, anche Panzer è dotata di accessori di sicurezza molto importanti.

La gestione luci-ombre, e della privacy è consentita grazie alle lamelle della persiana; questa si muove sia insieme che separatamente rispetto all'anta della grata consentendo la massima illuminazione ambientale senza perdere in sicurezza.

Anche Panzer viene sottoposta a trattamenti superficiali protettivi e a verniciatura. Questo per garantire al combinato grata-persiana una lunga durata.



**DIRITTO D' AUTORE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE.**

Tutto ciò che è riportato su di questo catalogo, documentazioni tecniche, contenuti, testi, immagini, loghi, sono di proprietà esclusiva della GRUPPO ESSE S.r.l., sono protetti dal diritto d'autore nonché dal diritto di proprietà intellettuale. Sarà quindi assolutamente vietato copiare, appropriarsi, ridistribuire, riprodurre qualsiasi contenuto o immagine presente su di questo catalogo perché frutto del lavoro intellettuale della GRUPPO ESSE S.r.l.

É vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.  
É vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla GRUPPO ESSE S.r.l.

Copyright © 2019 · GRUPPO ESSE S.r.l. · all rights reserved.

[www.gruppoesse.com](http://www.gruppoesse.com)

Per ragioni tecniche di stampa i colori riportati nel presente catalogo s'intendono puramente esemplificativi, possono differire leggermente dagli originali. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



[www.gruppoesse.com](http://www.gruppoesse.com)



**GRUPPOESSE**  
LMINGSECURITYSOLUTION

S.P. 231 Km 1+773  
70026 Modugno (BA)

Tel. +39 080 5368080  
Fax +39 080 5355021

e-mail: [info@gruppoesse.com](mailto:info@gruppoesse.com)  
[www.gruppoesse.com](http://www.gruppoesse.com)